



КонсультантПлюс

Приказ Минздрава России от 23.06.2022 N
438н

"Об утверждении стандарта первичной
медико-санитарной помощи взрослым при
ВИЧ-инфекции (диагностика, лечение и
диспансерное наблюдение)"

(Зарегистрировано в Минюсте России
26.07.2022 N 69394)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 01.08.2022

Зарегистрировано в Минюсте России 26 июля 2022 г. N 69394

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 23 июня 2022 г. N 438н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ (ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

В соответствии с [пунктом 4 части 1 статьи 37](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2022, N 1, ст. 51) и [подпунктом 5.2.18 пункта 5](#) Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю:

1. Утвердить [стандарт](#) первичной медико-санитарной помощи взрослым при ВИЧ-инфекции (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение).

2. Признать утратившими силу:

[приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. N 796н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (обследование в целях установления диагноза и подготовки к лечению)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный N 53007);

[приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. N 797н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (предпочтительная антиретровирусная терапия первого ряда)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный N 53008);

[приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. N 798н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (альтернативная антиретровирусная терапия первого ряда)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный N 53005);

[приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. N 799н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (особые случаи антиретровирусной терапии первого ряда)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный N 53006);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. N 800н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (предпочтительная антиретровирусная терапия второго ряда)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный N 52999);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. N 801н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (альтернативная антиретровирусная терапия второго ряда)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2018 г., регистрационный N 53000);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. N 802н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (антиретровирусная терапия третьего ряда)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный N 52965).

Министр
М.А.МУРАШКО

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 23 июня 2022 г. N 438н

**СТАНДАРТ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
(ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)**

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365

Нозологические единицы (код по [МКБ X <1>](#)):

B20 - B24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]

Z21 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом
иммунодефицита человека [ВИЧ]

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

| 1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | | | |
|---|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <2> | Усредненный показатель кратности применения |
| V01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,047 | 1 |
| V01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,11 | 1 |
| V01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,11 | 1 |
| V01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,11 | 1 |
| V01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 0,0055 | 1 |
| V01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,11 | 1 |
| V01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,11 | 1 |

| 1.2. Лабораторные методы исследования | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 0,047 | 1 |

| | | | |
|--------------------|---|--------|---|
| A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 0,0011 | 1 |
| A12.06.001.00 2 | Исследование CD4+ лимфоцитов | 0,11 | 1 |
| A12.06.001.00 3 | Исследование CD8+ лимфоцитов | 0,11 | 1 |
| A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 0,11 | 1 |
| A26.05.021.00 1 | Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) в плазме крови методом ПЦР | 0,11 | 1 |
| A26.06.022 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 0,11 | 1 |
| A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 0,11 | 1 |
| A26.06.041.00 2 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 0,11 | 1 |
| A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 0,11 | 1 |
| A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 0,11 | 1 |
| A26.06.108 | Определение антигена криптококка (Cryptococcus neoformans) в крови | 0,0099 | 1 |
| A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 0,0099 | 1 |
| A26.09.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 0,0099 | 1 |
| A26.09.080.00 | Определение ДНК Mycobacterium | 0,0099 | 1 |

| | | | |
|-------------|---|--------|---|
| 1 | tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР | | |
| A26.19.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на микобактерии (<i>Mycobacterium</i> spp.) | 0,0099 | 1 |
| A26.28.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микобактерии (<i>Mycobacterium</i> spp.) | 0,0099 | 1 |
| V03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,11 | 1 |
| V03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,11 | 1 |
| V03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 0,11 | 1 |
| V03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 0,11 | 1 |

| 1.3. Инструментальные методы исследования | | | |
|---|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,11 | 1 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,11 | 1 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,11 | 1 |
| A06.09.006 | Флюорография легких | 0,099 | 1 |
| A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 0,011 | 1 |
| A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 0,047 | 1 |

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

| 2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | | | |
|--|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| V01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,38 | 1 |
| V01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,89 | 1 |
| V01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 | 1 |
| V01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 0,11 | 3 |
| V01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,89 | 1 |
| V01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 | 1 |
| V01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 0,089 | 1 |
| V01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,89 | 1 |
| V01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,89 | 1 |
| V01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 0,7 | 1 |
| V01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой V01.026.001 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) | 1 | 1 |

| | | | |
|-------------|---|------|---|
| | первичный") | | |
| V01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой V01.026.002 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный") | 0,89 | 1 |
| V01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 1 | 1 |
| V01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 0,89 | 1 |
| V01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 | 1 |
| V01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0,89 | 1 |
| V01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 0,3 | 1 |
| V04.014.002 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 1 | 4 |

2.2. Лабораторные методы исследования

| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
|------------------------|---|---|---|
| A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 0,38 | 1 |
| A12.06.001.002 | Исследование CD4+ лимфоцитов | 1 | 3 |
| A12.06.001.003 | Исследование CD8+ лимфоцитов | 1 | 2 |
| A26.05.021.00 | Количественное определение РНК | 1 | 3 |

| | | | |
|--------------------|--|-------|---|
| 1 | вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) в плазме крови методом ПЦР | | |
| A26.05.022 | Молекулярно-генетическое исследование плазмы крови на наличие мутаций лекарственной резистентности в РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) | 0,1 | 2 |
| A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 0,89 | 1 |
| A26.06.039.00 1 | Определение антител класса М к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
| A26.06.039.00 2 | Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
| A26.06.041.00 2 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 0,45 | 1 |
| A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 0,89 | 1 |
| A27.05.029 | Выявление аллели 5701 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека (HLA В*5701) | 0,03 | 1 |
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,11 | 2 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 3 |
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 3 |
| B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 0,89 | 1 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 3 |
| B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 0,017 | 1 |

| 2.3 Инструментальные методы исследования | | | |
|--|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,89 | 1 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,89 | 1 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,89 | 1 |
| A06.09.006 | Флюорография легких | 0,9 | 2 |
| A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 0,1 | 2 |
| A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 0,38 | 1 |

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата <3> | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД <4> | СКД <5> |
|-------|---|---|---|-------------------|---------|---------|
| J05AE | Ингибиторы протеаз | | | | | |
| | | Атазанавир | 0,051 | мг | 300 | 109 500 |
| | | Атазанавир | 0,0078 | мг | 400 | 146 000 |
| | | Дарунавир | 0,043 | мг | 800 | 292 000 |
| | | Дарунавир | 0,029 | мг | 1 200 | 438 000 |
| | | Ритонавир | 0,094 | мг | 100 | 36 500 |
| | | Ритонавир | 0,033 | мг | 200 | 73 000 |

| | | | | | | |
|-------|--|----------------------|---------|----|-----------|-------------------|
| | | Саквинавир | 0,0012 | г | 2 | 730 |
| | | Фосампренавир | 0,0022 | мг | 1 400 | 511 000 |
| J05AF | Нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | | | | | |
| | | Абакавир | 0,27 | мг | 600 | 219 000 |
| | | Зидовудин | 0,06 | мг | 600 | 219 000 |
| | | Ламивудин | 0,75 | мг | 300 | 109 500 |
| | | Тенофовир | 0,72 | мг | 300 | 109 500 |
| | | Фосфазид | 0,00019 | мг | 800 | 292 000 |
| | | Эмтрицитабин | 0,011 | мг | 200 | 73 000 |
| J05AG | Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | | | | | |
| | | Доравирин | 0,00045 | мг | 100 | 36 500 |
| | | Рилпивирин | 0,00019 | мг | 25 | 9 125 |
| | | Элсульфавирин | 0,14 | мг | 20 | 7 300 |
| | | Этравирин | 0,024 | мг | 400 | 146 000 |
| | | Эфавиренз | 0,071 | мг | 400 | 146 000 |
| | | Эфавиренз | 0,23 | мг | 600 | 219 000 |
| J05AR | Комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | | | | | |
| | | Абакавир + Ламивудин | 0,003 | мг | 600 + 300 | 219 000 + 109 500 |
| | | Биктегравир + | 0,0028 | мг | 50 + 25 | 18 250 + |

| | | | | | | |
|-------|---|--|---------|----|-------------------------------|---|
| | | Тенофовира алафенамид + Эмтрицитабин | | | + 200 | 9 125 + 73 000 |
| | | Доравирин + Ламивудин + Тенофовир | 0,00084 | мг | 100 + 300 + 300 | 36 500 + 109 500 + 109 500 |
| | | Зидовудин + Ламивудин | 0,012 | мг | 600 + 300 | 219 000 + 109 500 |
| | | Кобицистат + Тенофовира алафенамид + Элвитегравир + Эмтрицитабин | 0,0076 | мг | 150 + 10 + 150 + 200 | 54 750 + 3 650 + 54 750 + 73 000 |
| | | Лопинавир + Ритонавир | 0,14 | мг | 800 + 200 | 292 000 + 73 000 |
| | | Рилпивирин + Тенофовир + Эмтрицитабин | 0,045 | мг | 25 + 300 + 200 | 9 125 + 109 500 + 73 000 |
| J05AX | Прочие противовирусн ые препараты | | | | | |
| | | Долутегравир | 0,18 | мг | 50 | 18 250 |
| | | Маравирок | 0,0008 | мг | 600 | 219 000 |
| | | Ралтегравир | 0,06 | мг | 800 | 292 000 |

<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

<2> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

<3> Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.

<4> Средняя суточная доза.

<5> Средняя курсовая доза.
